

RELATÓRIO GERENCIAL DA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

Parte III - Alojamento Conjunto com Parto Seguro à Mãe Paulistana

Índice

•Admissão de mulheres no alojamento conjunto provenientes do centro obstétrico e PSGO	05
•Admissão de Gestantes com Condições Patológicas no Alojamento Conjunto	06
•Mulheres Reinternadas no Alojamento Conjunto	07
•Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Laqueadura no Pós-Parto	08
•Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Laqueadura Cancelada	09
•Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com DIU Inserido no Pós-Parto	10
•Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Uso do Implante Subdérmico	11
•Queda de Mulher no Alojamento Conjunto	12
•Puérpera do Alojamento Conjunto com Trauma Mamilar	13
•Acompanhante no Alojamento Conjunto	14
•Puérpera Encaminhada a UTI	15
•Gestante Encaminhada a UTI	16
•Paciente Ginecológica Encaminhada a UTI Proveniente do Alojamento Conjunto	17
•RN Proveniente do Alojamento Conjunto Transferido Para a Unidade Neonatal	18
•Queda de RN no Alojamento Conjunto	19

Índice

•Triagem da Equipe Multiprofissional no Alojamento Conjunto para o RN	21
•Teste do Coração Alterado RN	22
•RN no Alojamento Conjunto com o Teste do Coraçõzinho Alterado e que Realizou ECO	23
•Passo 10 IHAC: Alojamento Conjunto Percentual de Puérperas que Participaram de Grupos de Alta.....	24
•Passo 07: Binômios em Alojamento Conjunto	25
•Passo 06 IHAC Alojamento Conjunto: Tipos de Alimentação do Recém-Nascido	26
•Passo 08 IHAC Alojamento Conjunto: Percentual de Nascidos Vivos a Termo que Saíram de Alta em Aleitamento Materno Exclusivo (ou Alimentados com Leite Materno Extraído)	27
•Passo 09 IHAC Alojamento Conjunto: Percentual de RN que Necessitaram de Bicos Artificiais	28
•Passo 06 IHAC –Alojamento Conjunto: Percentual de RN que Receberam Pelo Menos Uma Vez Alimentação Alternativa ao Leite Materno (Fórmula Infantil, Água ou Outros Fluidos) POR Razões Médicas Aceitáveis, Conforme Critérios da OMS, Devidamente Documentadas	29
•Passo 06 IHAC –Alojamento Conjunto: Percentual de RN que Receberam Pelo Menos Uma Vez Alimentação Alternativa ao Leite Materno (Fórmula Infantil, Água ou Outros Fluidos) SEM Razões Médicas Aceitáveis, Conforme Critérios da OMS, Devidamente Documentadas	30
•Passo 03 IHAC Alojamento Conjunto: Gestantes patológicas internadas que receberam orientações do IHAC no Alojamento Conjunto	31

Hospitais Municipais com Parto Seguro à Mãe Paulistana

➤ **H.M PROF DR ALÍPIO CORRÊA NETTO - Ermelino Matarazzo**

Áreas de atuação: Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia, Pré Parto, Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI)

➤ **H.M DR FERNANDO MAURO PIRES – Campo Limpo**

Áreas de atuação: Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia, Pré Parto, Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI)

➤ **H.M DR IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVÊA - Hospital João XXIII**

Áreas de atuação: Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia, Pré Parto, Centro Obstétrico e Alojamento Conjunto.

➤ **H.M E MATERNIDADE PROF MÁRIO DEGNI - Hospital Sarah**


Áreas de atuação: Pronto Socorro Ginecologia e Obstetrícia, Pré Parto, Centro Obstétrico e Alojamento Conjunto , Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) e Recepção.

Admissão de Mulheres no Alojamento Conjunto

Provenientes do Centro Obstétrico PSGO

Agosto de 2025

Admissões no Alojamento Conjunto = 1.313
Admissões provenientes do Centro Obstétrico = 1.215 (92,5%)
Admissões provenientes do PSGO = 92 (7%)
Admissões provenientes da UTI = 6 (0,5%)



Descrição das causas de mulheres provenientes da UTI:


04 puérperas, sendo 03 Síndrome Hipertensiva Específica da Gravidez, 01 Hemorragia Pós Parto.

01 ginecológica devido PCR durante procedimento no Centro Cirúrgico.

Admissão de Gestantes com Condições Patológicas no Alojamento Conjunto

Agosto de 2025

Outras patologias *	Qntd	%
Centralização fetal	4	3%
Mal formação fetal	3	2%
Restrição de Crescimento	3	2%
Sangramento 2º trimestre	2	1%
Colo Curto	2	1%
Trombose Venosa profunda	1	1%
Apendicite	1	1%
Colestase hepática	1	1%
Colitiase	1	1%
Infarto Agudo do Miocárdio	1	1%
Macrossomia fetal	1	1%
Violência doméstica	1	1%
Colestopatia	1	1%
Total	22	15%



A análise evidência que o **Diabetes Mellitus Gestacional (32%)** e a **SHEG (25,3%)** são as principais patologias maternas associadas às internações neste período, refletindo sua relevância epidemiológica. O **Hospital Mário Degni** concentra o maior número de casos (50). Nas demais patologias identificadas (14,6%), destacou-se **centralização fetal (3%)**, importante marcador de insuficiência placentária e frequentemente vinculada à SHEG. Esse achado reforça a inter-relação entre doenças hipertensivas.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho
DMG	DMG	DMG	DMG	DMG	DMG	DMG
30%	26%	30%	34%	34%	29%	33,82%


Mulheres Reinternadas no Alojamento Conjunto

Agosto de 2025

N = 1.232

n = 5

$\bar{X} = 0,4\%$



Causas de reinternação


1	Endometrite
2	Diabetes Mellitus tipo 2
1	Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação
	Reinternação para o Parto (Parto Cesárea por RCIU e
1	Oligoâmnio)

Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Laqueadura no Pós-Parto Agosto de 2025

N = 1.096

n = 127

$\bar{X}$ = 12%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mário Degni
■ Puérperas laqueadas no pós-parto	49	41	20	17
■ Puérperas admitidas no AC	280	331	273	212

— % Puérperas admitidas no AC

- - Média

Conforme gráfico acima: Foram registrados 127 casos (12%) de laqueadura realizados no pós-parto, com maior concentração no Hospital Alípio Correia Neto. Esse resultado evidencia uma importante oportunidade de acesso ao planejamento reprodutivo definitivo.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho
15%	13%	13%	13%	13%	11%	11%


Laqueaduras realizadas por via de Parto

Agosto de 2025

N = 1.096

n = 127

$\bar{X}$ 12%




Conforme gráfico acima: Das laqueaduras realizadas, 54% ocorreram no contexto do pós-parto vaginal, com maior concentração no Hospital Alípio Correia Neto (29%). Em comparação, 46% dos procedimentos foram realizados durante o intraparto cesariano, destacando-se o Hospital Fernando Mauro com taxa (17%).

*A indicação de cesariana com o intuito de realizar laqueadura é condenável (Lei nº 14.443/2022)

Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Laqueadura Cancelada

Agosto de 2025


Total de Laqueaduras realizadas
127



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Laqueaduras Canceladas	3	0	1	0
Puérperas admitidas no AC	280	331	273	212

● Laqueaduras canceladas — Média 0,4%

Total de Cancelamentos
4(0,4%)




Conforme gráfico acima: Foram registrados quatro casos de cancelamento do procedimento de laqueadura tubária, sendo três por desistência materna e um por documentação incompleta, requisito indispensável para a efetivação do processo assistencial, em conformidade com as diretrizes legais e institucionais, que estabelecem intervalo mínimo de 60 dias entre a manifestação expressa da vontade e a realização do ato cirúrgico. Considerando o total de mulheres com processo de laqueadura devidamente instruído no alojamento conjunto com Parto Seguro, essa ocorrência corresponde a uma taxa de cobertura de 99,6%.

Lei da laqueadura nº 14.443/2022 alterou a Lei 9.263/1996.

Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com DIU Inserido no Pós-Parto

Agosto de 2025

N = 1.096
n = 38
 $\bar{X}$ = 3,5%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Puérperas com DIU inserido	8	12	15	3
Puérperas admitidas no AC	280	331	273	212


Conforme gráfico acima: Foram inseridos 38 dispositivos intrauterinos (DIUs), correspondendo a 3,5% dos métodos contraceptivos selecionados no período analisado, com maior concentração de procedimentos na Unidade Ignácio Proença de Gouveia.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
4%	5,7%	5%	4%	4%	4,4%	4,3%

Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Uso do Implante Subdérmico

Agosto de 2025

N = 1.096
n = 103
 $\bar{x}$ = 9%



	ALÍPIO	Fernando Mauro	IGNÁCIO	MÁRIO DEGNI
Puérperas com uso de Implanon	32	39	4	28
Puérperas admitidas no AC	280	331	273	212


Conforme gráfico acima: Foram inseridos 103 implantes subdérmicos no período analisado, com destaque para o Hospital Mauro Degni (13%), que concentrou a maior parte dos procedimentos. Observa-se que três dos quatro hospitais com alojamento conjunto apresentaram resultados semelhantes (entre 11% e 13%).

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho
9%	5%	7%	10%	8%	7%	8%

Puérpera do Alojamento Conjunto com Trauma Mamilar

Agosto de 2025

N = 1.096
n = 46
 $\bar{X}$ = 4%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Puérperas com traumas mamilares	31	8	2	5
Total de puérperas admitidas no AC	280	331	273	212

Conforme gráfico acima: Com relação ao trauma mamilar, não existe uma taxa de referência ou valor de benchmarking estabelecido. Entretanto, estudos recentes realizados em hospitais públicos brasileiros evidenciam prevalências variando de **cerca de 30% a 60%** quando há orientação e acompanhamento do aleitamento materno, podendo alcançar valores mais baixos **(10–20%)**. (CUNHA et al., 2018; MARTINS; CARMONA; ZAMBRANO, 2022; CIRICO et al., 2017; LIMA et al., 2015). Evidenciamos que pode haver melhora na identificação e notificação dos traumas mamilares que fará parte da capacitação para o próximo mês.


Acompanhante no Alojamento Conjunto

Agosto de 2025

N = 1.097

n = 1.063

$\bar{X} = 97,1\%$



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mário Degni
Puérperas com acompanhante no AC	281	304	273	204
Puérperas admitidas no AC	281	331	274	212

A presença de acompanhante no pós-parto é um direito garantido pela Lei nº 11.108/2005, a qual assegura à puérpera o acompanhamento durante todo o período de internação. O cumprimento desta legislação está evidenciado nos dados apresentados pelo programa, que demonstram a efetividade da garantia desse direito fundamental à mulher e à sua família.

Puérpera Encaminhada a UTI Proveniente do Alojamento Conjunto

Agosto de 2025

**Durante o período analisado, não houve registros de puérpera encaminhadas
a UTI proveniente do Alojamento Conjunto**

Gestante Encaminhada a UTI Proveniente do Alojamento Conjunto

Agosto de 2025


**Durante o período analisado, não houve registros de pacientes gestantes
encaminhas a UTI provenientes do Alojamento Conjunto**

RN do Alojamento Conjunto

Transferido Para a Unidade Neonatal

Agosto de 2025

N = 1.002
n = 35
 $\bar{X}$ = 4%




Motivos de Encaminhamento Neonatal	N	%
Tratamento de Sífilis	3	3%
Hipoglicemia	4	4%
Cardiopatia	4	4%
Sepse	2	2%
Desconforto respiratório	1	1%
Risco Social	1	1%
Engasgo	1	1%
Fototerapia	9	9%
Alteração de oximetria	1	1%
Dificuldade de deglutição/ Síndrome genética	1	1%
Hemorragia Digestiva	1	1%
Perda de peso ponderal	1	1%
Recusa Materna	1	1%
Causa Materna	1	1%
Exame alterado	1	1%
Fratura de MSD	1	1%
Antibiótico terapia	1	1%
Queda	1	1%
Total	35	100

	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
RN encaminhados para Unidade Neo proveniente do AC	3	9	8	15
NV Admitidos no AC	251	298	262	191

Conforme gráfico acima: A média de encaminhamentos neonatais (4%), indicando que a maioria dos recém-nascidos não precisaram de cuidados especializados. As principais causas foram tratamento com fototerapia (9%) e Hipoglicemia e cardiopatia (4%). O Hospital Mario Degni teve um número maior de encaminhamentos.

Triagem da Equipe Multiprofissional no Alojamento Conjunto para o RN


Agosto de 2025



Teste do Coração Alterado RN

Agosto de 2025


N = 992
n = 16
 $\bar{X}$ = 2%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Teste do coraçãozinho alterado	0	3	7	6
Teste do coraçãozinho realizados	251	297	254	190

RNs no Alojamento Conjunto com o Teste do Coraçãozinho Alterado e que realizaram ECO Agosto de 2025

N = 16
n = 10
 $\bar{X} = 52\%$



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
RN que realizou ECO	0	3	4	3
Teste do coraçãozinho alterado	0	3	7	6

RNs avaliados e acompanhados pelo cardiologista do programa.


TESTE LINGUINHA

Total de teste da linguinha realizados = 992

Teste da linguinha alterado = 70

Encaminhamentos realizados para linguinha = 61

Frenotomia realizada = 9



A avaliação do frênulo da língua em recém-nascidos, conforme previsto na Lei nº 13.002/2014, foi realizada pelas fonoaudiólogas do programa. Entre 70 testes alterados, **61 recém-nascidos (87%)** foram encaminhados para avaliação especializada, e **9 recém-nascidos (12,9%)** apresentaram indicação de frenotomia devido à anquiloglossia, evidenciando a efetividade do programa na detecção precoce e no encaminhamento adequado para intervenção terapêutica.


Passo 03 IHAC - Gestantes patológicas internadas que receberam orientações do IHAC em alojamento conjunto

Agosto de 2025

N = 151

n = 131

$\bar{X}$ = 87%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Número de gestantes patológicas internadas que receberam internações do IHAC	40	20	21	50
Número de gestantes internadas	40	40	21	50

No Fernando Mauro, a equipe foi dividida em andares diferentes devido reforma do hospital e será acompanhado. O cumprimento do Passo 03 da IHAC promove saúde infantil, reduz mortalidade neonatal e fortalece autonomia e direitos reprodutivos da mulher. **Fortalecimento da ODS 3,4, 5 e 10**

Histórico últimos 7 meses

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
67%	71%	61%	56%	72%	88%	76%

Passo 06 IHAC – Tipo de alimentação dos recém-Nascidos em alojamento conjunto


Agosto de 2025

N = 976

Aleitamento exclusivo = 870 (89%)

Alimentação mista = 93 (10%)

Alimentação por fórmula = 13 (1%)



O cumprimento do Passo 06 da IHAC Protege contra desnutrição, alergias e doenças infecciosas, reduzindo mortes evitáveis.
Fortalecimento da ODS 1, 2, 3, 6 e 10

Histórico últimos 7 meses – Aleitamento exclusivo

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
85%	84%	84%	88%	89%	89%	84%

Fonte: Relatório Gerencial Alojamento Conjunto, Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM 2025
Indicador Monitorado Mensalmente e Anualmente
Meta: 85% (meta estabelecida pelo IHAC)




Passo 06 IHAC – Uso de fórmula no Alojamento Conjunto

Agosto de 2025

N = 1.002

n = 20

$\bar{X}$ = 1,9%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Total de RN a termo que receberam pelo menos uma vez alimento que não o leite materno SEM razões aceitáveis	0	8	10	2
Total de NV admitidos no AC	251	298	262	191

— (•) (%) Total de RN a termo que receberam pelo menos uma vez alimento que não o leite materno SEM razões aceitáveis
— • Média

Quantidade	Motivo	%
4	Baixa produção de colostro	0,4%
3	Fizeram uso de fórmula na UCIN	0,3%
1	Dificuldade de Sucção	0,1%
1	Hepatite C reagente	0,1%
1	Anquiloglossia	0,1%
1	Hepatite B reagente	0,1%
1	RN estava na neo	0,1%
1	Recusa materna	0,1%

A justificativa para uso de fórmula láctea que mais sobressaiu foi baixa produção de colostro, para aumentar essa produção é preciso se basear em três pilares: **estimulação precoce e frequente da mama, manutenção do contato mãe-bebê e evitar interferências desnecessárias.**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
2%	1%	3%	2%	2%	4%	1%

Fonte: Relatório Gerencial Alojamento Conjunto, Parto Seguro à Mãe Paulista - CEJAM 2025

Indicador Monitorado Mensalmente e Anualmente

Passo 06 IHAC – Uso de fórmula no Alojamento Conjunto


Agosto de 2025

N = 1.002

n = 86

$\bar{X}$ = 9%

—●— (%) Total de RN a termo que receberam pelo menos uma vez alimento que não o leite materno POR razões aceitáveis
— Média



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Total de RN a termo que receberam pelo menos uma vez alimento que não o leite materno POR razões aceitáveis	31	27	22	6
Total de NV admitidos no AC	251	298	262	191

Número de RN com uso de fórmulas por prescrição médica de horário ou pelo menos uma vez POR razões médicas	N	%
Causa do RN: Hipoglicemia assintomática abaixo de 35mg/dL após as primeiras 4h de vida	1	1%
Causa Materna: Mãe ausente (UTI adulto)	1	1%
Causa Materna: Mãe HIV /HTLV Positivo	11	13%
Causa Materna: Procedimento Cirúrgico	3	3%
Causa Materna: Relactação	0	0%
Causa Materna: Solicitação Materna	5	6%
Dextro abaixo de 45mg/dl após 06 horas de vida	54	63%
Iodo radioativo	0	0%
Mãe usuária de drogas endovenosas	0	0%
Outras causas do RN	0	0%
RN portador de doenças metabólicas raras	0	0%
Total	86	100

As causas mais comuns apresentadas para uso de fórmula láctea foram: Dextro abaixo de 45mg após 06 horas (72%) e solicitação materna (15%); estas causas geralmente estão associadas à necessidade de correção de pega e sucção, presença de traumas mamilares e baixa produção.
Ação: **Identificado necessidade de revisão do impresso de justificativa de prescrição de fórmula.**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
13%	15%	12%	10%	9%	7%	8%

Fonte: Relatório Gerencial Alojamento Conjunto, Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM 2025

Indicador Monitorado Mensalmente e Anualmente

Passo 07 IHAC - Binômios em Alojamento Conjunto


Agosto de 2025

N = 1.097

Puérperas que permaneceram com RN em Alojamento conjunto = 988 (90,1%)

Puérperas com RN na unidade Neonatal = 101 (9,2%)

Puérpera sem RN = 4 (0,4%)



O cumprimento do Passo 07 da IHAC Fortalece vínculo mãe-bebê, facilita aleitamento e reduz infecções hospitalares.

Fortalecimento da ODS 1, 3, 4

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
88%	91%	90%	89%	88%	88%	89%

Fonte: Relatório Gerencial Alojamento Conjunto, Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM 2025


Indicador Monitorado Mensalmente e Anualmente

Meta: 85% (meta estabelecida pelo IHAC)

Passo 08 IHAC – Alta em aleitamento materno exclusivo no alojamento conjunto

Agosto de 2025

N = 1.002
n = 901
 $\bar{X}$ = 90%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Total de RN a termo de alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo	221	265	239	176
Total de NV admitidos no AC	251	298	262	191

Apesar de 10% dos recém-nascidos terem recebido fórmula infantil pelo menos uma vez durante a internação, observou-se que 90% receberam alta hospitalar em aleitamento materno exclusivo, o que demonstra um bom índice de recuperação e promoção do aleitamento. O maior índice percentual foram no hospital Mario Degni e Hospital Ignácio Proença. O cumprimento do Passo 08 da IHAC melhora a produção de leite, favorece o crescimento saudável e previne desnutrição.


Fortalecimento da ODS 2 e 3

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
92%	90%	93%	92%	89%	91%	93%

Passo 09 IHAC –Percentual de RN sem necessidade de bicos artificias, chupetas e mamadeiras em alojamento conjunto

Agosto de 2025

N = 1.002
n = 1.002
 $\bar{X}$ = 100%



	ALIPIO CORREIA NETO	FERNANDO MAURO	IGNACIO PROENÇA DE GOUVEA	MARIO DEGNI
Total de NV admitidos no AC	251	298	262	191

— RNs que não fizeram uso de bicos artificiais

O cumprimento do Passo 09 da IHAC Previne confusão de bicos, reduz risco de desmame precoce, protege a saúde oral e evita consumo desnecessário de produtos industrializados.

Fortalecimento da ODS 3 e 12

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
100%	100%	100%	99,9%	99,9%	100%	99,9%


Passo 10 IHAC - Percentual de Puérperas que Participaram de Grupos de Alta no Alojamento Conjunto

Agosto de 2025

N = 1.232

n = 1.102

$\bar{X}$ = 89%



	Alípio	Fernando Mauro	Ignácio	Mario Degni
Número de puérperas que participaram de grupos de alta	282	336	273	211
Total de puérperas de alta no período	286	354	298	294

O cumprimento do Passo 10 da IHAC promove continuidade do cuidado, reduz desigualdade de acesso a suporte pós-parto, amplia rede de apoio e fortalece parcerias comunitárias.

Fortalecimento da ODS 3, 10 e 17

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
91%	90%	91%	93%	91%	86%	91%

Fonte: Relatório Gerencial Alojamento Conjunto, Parto Seguro à Mãe Paulistana - CEJAM 2025

Indicador Monitorado Mensalmente e Anualmente

Meta: 85% (meta estabelecida pelo IHAC)

Meta de Segurança do Paciente em Mulheres

Agosto de 2025

Durante o período analisado, não houve não conformidade referente as metas de segurança do paciente em mulheres.


Meta de Segurança do Paciente em RN

Agosto de 2025

N = 1.002

n = 2

$\bar{X}$ = 0,19%



Houveram dois eventos registrados na meta 6 de segurança do paciente, a queda de recém-nascidos do colo do pai foram a causa de incidentes nos dois hospitais. A ação foi implementar rondas no alojamento conjunto

Consolidado Desempenho IHAC por Hospital

Passos	ALIPIO	FERNANDO MAURO	IGNACIO	MARIO DEGNI	Média
Passo 03 IHAC (orientações as gestantes)	100%	50%	100%	100%	88%
Passo 06 (Aleitamento Materno exclusivo)	88%	88%	87%	95%	90%
Passo 07 (Binômio em Alojamento conjunto)	89%	87%	95%	89%	90%
Passo 08 (Amamentar sob livre demanda)	88%	89%	91%	92%	90%
Passo 09 (Uso de bicos artificiais)	100,0%	100%	100%	100%	100%
Passo 10 IHAC (grupo de alta)	89%	87%	95%	89%	90%

* Passos 1 e 2: Administrativo

** Passo 4: Centro Obstétrico

INDICADORES

Agosto 2025

Quantitativos	HM Prof. Dr. Alípio Correa Netto	HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	HM Prof. Mario Degni
%Mulher Admitida no Alojamento Conjunto Proveniente do Centro Obstétrico PSGO	100,0	99,5	100,0	98,7
%Gestante Patológica Admitida no Alojamento Conjunto	12,3	10,8	6,9	15,9
%Puérpera Admitida no Alojamento Conjunto com Laqueadura no Pós-Parto	0,0	0,0	0,0	0,0
%Gestante Patológica encaminhada a UTI	0,0	0,0	0,0	0,0
%Paciente Ginecológica Encaminhada a UTI Proveniente do Alojamento Conjunto	0,0	0,0	0,0	1,9
%RN proveniente do Alojamento Conjunto transferido para a unidade Neonatal	1,2	3,0	3,1	7,9
%Triagem Neonatal da Equipe multiprofissional realizadas no Alojamento Conjunto para o RN	100,0	99,7	96,9	99,5
%Teste do coração alterado RN	0,0	1,0	2,8	3,2
%Laqueaduras pós parto realizadas				
%Puérperas admitidas no AC com DIU pós placentário	2,9	3,6	5,5	1,4
%Puérperas com implante intradérmico	11,4	11,8	1,5	13,2

INDICADORES

Agosto 2025

Quantitativos	HM Prof. Dr. Alípio Correa Netto	HM Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha	HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa	HM Prof. Mario Degni
%Queda de Mulher no Alojamento Conjunto	0,0	0,0	0,0	0,0
%Puérpera do Alojamento Conjunto com Trauma Mamilar	11,1	2,4	0,7	2,4
%Acompanhante no Alojamento Conjunto	100,0	91,8	100,4	96,2
%Puérpera Encaminhada a UTI	0,0	0,0	0,0	0,0
%Queda de RN no Alojamento Conjunto	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%Passo 08 IHAC Alojamento Conjunto: Percentual de nascidos vivos a termo; que saíram de alta em aleitamento materno exclusivo (ou alimentados com leite materno extraído)	88,0	88,9	91,2	92,1
%Passo 03 IHAC Alojamento Conjunto: Gestantes patológicas internadas que receberam orientações do IHAC no Alojamento Conjunto	0,0	50,0	100,0	100,0
%Laqueaduras canceladas				
%Meta de segurança do paciente: Identificação correta	0,0	0,0	0,0	0,0
%Meta de segurança do paciente: Comunicação efetiva	0,0	0,0	0,0	0,0
%Meta de segurança do paciente: Segurança na administração dos medicamentos	0,0	0,0	0,0	0,0
%Meta de segurança do paciente: Prevenção de quedas	0,0	0,0	0,0	0,0
%Meta de segurança do paciente: Prevenção de infecção	0,0	0,0	0,0	0,0
%Passo 10 IHAC: Puérperas que participaram de grupos de alta	98,6	94,9	91,6	71,8
%Passo 6 IHAC: RNs que receberam pelo menos uma vez alimento que não o leite materno (fórmula infantil, água ou outros fluídos) POR razões médicas aceitáveis para substituição do leite materno (OMS) documentados	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
%Passo 07: Binômios em alojamento conjunto	89,3	87,3	94,9	89,2
%Passo 6: RNs em aleitamento materno exclusivo	86,5	91,0	85,7	88,9
%Passo 9 IHAC: RNs que não utilizaram bicos artificiais, chupetas e mamadeiras	0,0	0,0	0,0	0,0
%Passo 6 IHAC: RNs que receberam pelo menos uma vez alimento que não o leite materno (fórmula infantil, água ou outros fluídos) SEM razões médicas aceitáveis para substituição do leite materno (OMS) documentados	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



CEJAM

