

Relatório de Desmobilização

Contrato Nº 0011 /2021
UTI e Enfermaria COVID

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO



GOVERNADOR

João Doria

SECRETÁRIO DE SAÚDE

Jean Carlo Gorinchteyn

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM"



DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Mário Santoro Júnior

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Sirlene Dias Coelho

SUPERVISOR TÉCNICO DE SAÚDE

Susan Lopes Mizugai

COORDENADOR DE ENFERMAGEM

Beatriz Freitas Brandi de Andrade

SUMÁRIO

CONTRATO 0011/2021	2
DESMOBILIZAÇÃO	3
ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES	4
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	4
GESTÃO DE PESSOAS	4
Os colaboradores das UTIs e enfermaria cumprirão o aviso prévio com redução de sua carga horária diária em 02 horas conforme escala.	4

ANEXOS	4
---------------	----------

ANEXO 01 –Inventário de devolução de medicações

ANEXO 02 –Inventário de equipamentos e patrimônios UTIs e Enfermaria COVID

ANEXO 03 – Retirada de bens não patrimoniais - Prestadores PJ e colaboradores.

ANEXO 04 – Inventário matérias do CAM

ANEXO 05 – Documentos arquivados

ANEXO 06 – Inventário Mobiliário

CONTRATO 0011/2021

A celebração do convênio visa Disciplinar as obrigações e responsabilidades para a implantação e gerenciamento de serviços de saúde para: **20 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto COVID-19 e 20 (vinte) leitos de retaguarda em Enfermaria COVID-19** no Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

- **Termos Aditivos**

O primeiro termo aditivo visa a implantação e Gerenciamento de mais **06 (seis) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto** de forma quantitativa e qualitativa, com o fornecimento de equipe multidisciplinar de plantonistas e diaristas, para o funcionamento a partir de 14 de março.

DESMOBILIZAÇÃO

- **Manifestação sobre o Término do Contrato**

Visando a garantia da continuidade da assistência aos usuários, houve por meio do SES/ diretoria do Conjunto Hospitalar do Mandaqui - **Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria (COVID)** a manifestação pelo encerramento do referido contrato.

Decorrido o prazo de finalização do termo, com ausência de manifestação dessa diretoria, realizamos em 03 de outubro de 2021, o processo de desmobilização das atividades das UTIs e Enfermaria COVID no Conjunto Hospitalar do Mandaqui - **Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria (COVID)**.

ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades realizadas nas UTIs e Enfermaria COVID são monitoradas por sistema de informática e planilhas em excel para consolidação dos dados. Todos os profissionais são cadastrados no CNES, o que permite o faturamento por procedimento e profissional. Realizado o Backup de e-mails, nos computadores da unidade sob a gestão desta Organização Social.

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

O relatório apresenta todo processo de desmobilização referente à entrega dos bens patrimoniais e não patrimoniais, bem como materiais e medicamentos que estavam sob a responsabilidade do Cejam, entregues no dia 03/10/2021, ao representante do Conjunto Hospitalar do Mandaqui - Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Enfermaria (COVID).

GESTÃO DE PESSOAS

Os colaboradores das nas UTIs e Enfermaria COVID cumprirão o aviso prévio com redução de sua carga horária diária em 02 horas conforme escala.

ANEXOS

Segue os anexos referente ao processo de desmobilização.

ANEXO 01 – Inventário de devolução de medicações

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria COVID, foi realizado a devolução de todas as medicações e caixas de psicotrópicos que ficavam nos setores, conforme ofício de nº0001/0002/0003/0005/0013/0014/0015/0016.

ANEXO 02 – Retirada de bens não patrimoniais - Prestadores PJ e colaboradores.

Referente aos ofício 0006/2021, retirada de pertences não patrimoniais pertencentes à prestadora a empresa Sólida, ofício 0017/2021, retirada de pertences não patrimoniais pertencentes à prestadora a empresa Prime que foram utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, ofício 0009/2021 colaboradora Beatriz e o ofício 0010/2021 colaboradora Vanessa, devolvidos à responsabilidade destes prestadores e colaboradores. A conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi acompanhada pela coordenação local.

ANEXO 03 – Equipamentos - Inventário de equipamentos e patrimônios UTI COVID I e II, Enfermaria COVID

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e enfermaria COVID, segue itens patrimoniais que estão sob nossa responsabilidade, que serão devolvidos à responsabilidade desta secretaria após a manutenção dos mesmos, conforme ofício nº0004/2021.

ANEXO 04 – Inventário materiais do CAM

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria COVID, segue listagem de todos os materiais deixados no CAM conforme ofício nº0008/2021.


ANEXO 05– Documentos arquivados

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria COVID, foi arquivado em caixa arquivo morto e entregue para esta diretoria, conforme ofício nº 0012/2021 , todos cadernos de protocolo de exames, escalas, check-list.

ANEXO 06– Inventário Mobiliário

Em decorrência da finalização do contrato 00011/2021 referente às UTIs e Enfermaria COVID, segue planilha com mobiliários que estão sob nossa responsabilidade, que serão devolvidos à responsabilidade desta diretoria, conforme ofício nº0007/2021.

São Paulo, 03 de outubro de 2021.



Sirlene Dias Coelho
Coordenador Administrativo
CEJAM
RG: 13.580.195-3

ANEXO 1

São Paulo, 03 de outubro 2021

Ofício nº 00013/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.**Assunto:** Devolução dos Psicotrópicos (UTI COVID 1º andar)

Ref.: Devolução Farmácia

NOME	QUANTIDADE
Etomidato ampola	01
Suxametônio FR <i>1 amp. / 1 amp.</i>	02
Fenitoína 50mg/ml - 05 ml ampola <i>val 09/21 / 06/21</i>	03
Fentanila, citrato 78,5 mcg/ml ampola - 10ml	10
Fentanila, citrato 50 mcg/ml ampola - 02ml	05
Haloperidol 5mg/ml Ampola	03
Midazolam 50mg/- 5mg/ml - 10ml - ampola	06
Midazolam 5mg/ml - 03ml	01
Flumazenil ampola	02
Propofol 10mg/ml - <u>100ml</u> FR - ampola <i>20 ml.</i>	05
Diazepam ampola	03
Tramadol ampola	02
Ketamin 50mg/ml - 10ml	02
Morfina ampola	03
Vasopressina 20u/ml - 1ml	03
Naloxona 0,4mg/ml - 1ml	02

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Susam L. Mizugai
Superv. Cejam

[Handwritten signature]
10374

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

Rosângela
COREN-SP 25444 ENF
[Handwritten signature]

OBS: Não realizado conferência das medicações;

São Paulo, 03 de outubro 2021

Ofício nº 00016/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

Assunto: Devolução dos Psicotrópicos (UTI COVID 4° C)

Ref.: Devolução Farmácia

NOME	QUANTIDADE
Etomidato ampola	03
Suxametônio FR	03
Fenitoína 50mg/ml - 05 ml ampola	02
Fentanila, citrato 78,5 mcg/ml ampola - 10ml	11
Fentanila, citrato 50 mcg/ml ampola - 02ml	03
Haloperidol 5mg/ml Ampola	03
Midazolam 50mg/- 5mg/ml - 10ml - ampola	04
Midazolan 5mg/ml - 03ml	04
Flumazenil ampola	02
Propofol 10mg/ml - <u>100ml FR</u> - ampola <i>20ml/amp.</i>	05
Diazepam ampola	01
Tramadol ampola	02
Ketamin 50mg/ml - 10ml	02
Morfina ampola	03
Naloxona 0,4mg/ml - 1ml	02

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

OBS: Não realizada conferência das atividades das
medicações

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrichi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

fecho lft
123720

Suzana Mizugai
Superv. Cejam.

Rosângela Oliveira
COREN-SP 25444 ENF

São Paulo, 03 de outubro 2021

Ofício nº 00014/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

Assunto: Devolução dos Psicotrópicos (Enfermaria COVID 1º andar)

Ref.: Devolução Farmácia

NOME	QUANTIDADE
Etomidato ampola	02
Suxametônio FR	01
Fenitoína 50mg/ml - 05 ml ampola	01
Fentanila, citrato 78,5 mcg/ml ampola - 10ml	05
Haloperidol 5mg/ml Ampola	01
Midazolam 50mg/- 5mg/ml - 10ml - ampola	04
Midazolam 5mg/ml - 03ml	02
Flumazenil ampola	01
Diazepam ampola	01
Tramadol ampola	02
Ketamin 50mg/ml - 10ml	01
Morfina ampola	02
Naloxona 0,4mg/ml - 1ml	01

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

OBS: para realização da capacitação das unidades das
pedagogias

feito 12/11/16
123790

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

Susan L. Mizugai
Superv. Cejam.

Rosângela Oliveira
COREN-SP 257444 ENF

São Paulo, 03 de Outubro 2021

Ofício nº 0001/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.**Assunto:** Devolução de medicações (**UTI COVID 4º ANDAR C - Carro de Emergência nº 01 azul**)

Ref.: Devolução Farmácia

1º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	05 ADENOSINA 30 ADRENALINA 1 mg 10 ÁGUA DESTILADA 10ml 10 AMIODARONA 20 ATROPINA 05 BICARBONATO SÓDIO 8,4% 05 BRICANYL 01 CEDILANIDE 01 DILACORON (nova padronização excluso) 01 DOPAMINA (nova padronização excluso) 05 DOBUTAMINA 02 FLEBOCORTID 100 mg 02 FLEBOCORTID 500 mg 08 FUROSEMIDA 07 GLICOSE 50% (ausência 01) 06 GLUC. CÁLCIO 10% (nova padronização 03 unidades) 01 HEPARINA 01 LIDOCAÍNA S/ VASO 01 QUELICIN 05 NORADRENALINA 01 NIPRIDE 01 PROTAMINA 05 SULF. MAGNÉSIO 10% 01 TRIDIL
2º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	02 BICARBONATO SÓDIO 8,4% (FRASCO) - (nova padronização 02 unidades) 10 SORO FISIOLÓGICO 0,9% (500 ml) 02 SORO GLICOSADO 5% (250 ml) 01 RINGER (500 ml) 01 HISOCEL (500 ml) - (nova padronização excluso) 02 UMIDIFICADORES DE O ² 01 AMBÚ / FIO GUIA 01 EXTENSÃO DE LÁTEX 02 PILHA EXTRA

3º Gaveta**QUANTIDADE / NOME**

10 AGULHA 30 x 71

10 AGULHA 40 x 12

03 CÂNULAS DE
ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

(Nº 7,0 / Nº 7,5 / Nº 8,0 / Nº 8,5 c/ cuff (3 de cada)

01 CÂNULA DE GUEDEL Nº 04

02 CATETERES OXIGÊNIO Nº 09

10 ELETRODOS ADULTO

01 EQUIPO BURETA - (nova padronização exclusivo)

02 EQUIPO DE BOMBA

03 EQUIPO DE MACROGOTAS

02 JELCO Nº 14

02 JELCO Nº 16

03 JELCO Nº 18

03 JELCO Nº 20

03 JELCO Nº 22

01 CADARÇO

05 Lâmina de Bisturi (Nº 11 e Nº 15)

08 LUVAS ESTÉREIS 02 de cada (Tam: Nº 7.0 (ausência no carro), 7.5, 8.0 e 8.5)

02 MÁSCARA LARÍNGEA 01 de cada (Tam: Nº 3 e 4) - (não padrão)

03 POLIFIX - (Ausência na casa)

05 SERINGAS DE 1 ml

10 SERINGAS DE 5 ml

10 SERINGAS DE 10 ml

10 SERINGAS DE 20 ml

12 SCALP 03 de cada

(Nº 19 e Nº 25 (não padrão) / Nº 21 / Nº 23)

06 Sonda ASPIRAÇÃO 03 de cada (Nº 12 / Nº 14)

01 ESPARADRAPO

03 TORNEIRINHAS DE 3 VIAS

05 MÁSCARA

01 ÓCULOS

01 GEL P/ ECG

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz B. de A.
12370

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP

Susam L. Mizugai
Superv. Gern.

Rosângela O...
COREN-SP 25442 ENF

OBS: Não conferido interior do carro PC e.

São Paulo, 03 de Outubro 2021

Ofício nº 0002/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.**Assunto:** Devolução de medicações **(UTI COVID 4º ANDAR C - Carro de Emergência nº 02 (cinza))**

Ref.: Devolução Farmácia

1º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	5 ADENOSINA (excesso de 01 ampola) 30 ADRENALINA 1 mg 10 ÁGUA DESTILADA 10m (excesso de 02 ampola) 10 AMIODARONA 20 ATROPINA 5 BICARBONATO SÓDIO 8,4% 5 BRICANYL 1 CEDILANIDE (nova padronização excluso) 0 DILACORON (nova padronização excluso) 1 DOPAMINA (nova padronização excluso) 5 DOBUTAMINA 2 FLEBOCORTIDE 100 mg 2 FLEBOCORTIDE 500 mg 8 FUROSEMIDA 7 GLICOSE 50% (excesso de 02 amp) 6 GLUC. CÁLCIO 10% (nova padronização 03 unidades) 1 HEPARINA 1 LIDOCAÍNA S/ VASO 1 QUELICIN 5 NORADRENALINA 1 NIPRIDE 1 PROTAMINA 5 SULF. MAGNÉSIO 10% 1 TRIDIL
2º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	2 BICARBONATO SÓDIO 8,4% (FRASCO) - (nova padronização 02 unidades) 10 SORO FISIOLÓGICO 0,9% (500 ml) - 2 SORO GLICOSADO 5% (250 ml) - 1 RINGER (500 ml) 1 HISOCEL (500 ml) - (nova padronização excluso) 2 UMIDIFICADORES DE O ² 1 AMBÚ / FIO GUIA 1 EXTENSÃO DE LÁTEX 2 PILHA EXTRA

3º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	10 AGULHA 30 x 71 10 AGULHA 40 x 12
	03 CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (Nº 7,0 / Nº 7,5 / Nº 8,0 / Nº 8,5 c/ cuff (3 de cada)
	01 CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 02 CATETERES OXIGÊNIO Nº 09 10 ELETRODOS ADULTO 01 EQUIPO BURETA - (nova padronização excluso) 02 EQUIPO DE BOMBA 03 EQUIPO DE MACROGOTAS 02 JELCO Nº 14 02 JELCO Nº 16 03 JELCO Nº 18 03 JELCO Nº 20 03 JELCO Nº 22 01 CADARÇO
	05 Lâmina de Bisturi (Nº 11 e Nº 15)
	08 LUVAS ESTÉREIS 02 de cada (Tam: Nº 7.0 (ausência no carro), 7.5, 8.0 e 8.5)
	02 MÁSCARA LARÍNGEA 01 de cada (Tam: Nº 3 e 4) - (não padrão)
	03 POLIFIX - (Ausência na casa) 05 SERINGAS DE 1 ml 10 SERINGAS DE 5 ml 10 SERINGAS DE 10 ml 10 SERINGAS DE 20 ml
	12 SCALP 03 de cada (01 unidade Nº 19 / 02 unidades Nº 25 / 03 unidades Nº 21 / 02 unidades Nº 23)
	06 Sonda ASPIRAÇÃO 03 de cada (Nº 12 / Nº 14)
	01 ESPARADRAPO 03 TORNEIRINHAS DE 3 VIAS 05 MÁSCARA 01 ÓCULOS (ausência de 01) 01 GEL P/ ECG

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Susam L. Mizugai
Superv. Cejam.

Rosângela
COREN-SP 25444 ENF

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

[Handwritten signature]
123792

OBS: Não conferido o interior do carro PCR;

São Paulo, 03 de outubro 2021

Ofício nº 0015/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.
Assunto: Devolução de soros UTI COVID 4° C

Ref.: Devolução Posto de enfermagem - Soros

NOME	QUANTIDADE
Soro glicosado 5% - 250ml	40
Soro glicosado 5% - 500ml	29
Ringer Lactato - 500ml	02
Soro fisiológico 0,9% - 500ml	59
Água destilada - 500ml	01
Soro fisiológico 0,9% - 250ml	29
Soro fisiológico 0,9% - 100ml	03

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Handwritten signature
123750

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 172.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Handwritten signature
Rosângela
COREN-SP 254444 ENF

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Handwritten signature
Susam L. Mizugai
Superv. Cejam.

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrichi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

Handwritten note
OBS: Não conferido quantidade;

São Paulo, 03 de Outubro 2021

Ofício nº 0005/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

Assunto: Devolução de medicações (Enfermaria COVID 1º ANDAR - Carro de Emergência)

Ref.: Devolução Farmácia

1º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	5 ADENOSINA 30 ADRENALINA 1 mg 10 ÁGUA DESTILADA 10 10 AMIODARONA 20 ATROPINA 5 BICARBONATO SÓDIO 8,4% 5 BRICANYL 0 CEDILANIDE (nova padronização excluso) 5 DILACORON (nova padronização excluso) 5 DOPAMINA (nova padronização excluso) 5 DOBUTAMINA 2 FLEBOCORTIDE 100 mg (ausência no hospital) 2 FLEBOCORTIDE 500 mg 8 FUROSEMIDA 8 GLICOSE 50% 8 GLUC. CÁLCIO 10% 1 HEPARINA 1 LIDOCAÍNA S/ VASO 1 QUELICIN 5 NORADRENALINA 1 NIPRIDE 1 PROTAMINA 5 SULF. MAGNÉSIO 10% 1 TRIDIL
2º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	2 BICARBONATO SÓDIO 8,4% (FRASCO) - (nova padronização 02 unidades) 10 SORO FISIOLÓGICO 0,9% (500 ml) 2 SORO GLICOSADO 5% (250 ml) 1 RINGER (500 ml) 1 HISOCEL (500 ml) - (nova padronização excluso) 2 UMIDIFICADORES DE O ² 1 AMBÚ / FIO GUIA 1 EXTENSÃO DE LÁTEX 2 PILHA EXTRA

3º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	10 AGULHA 30 x 71 10 AGULHA 40 x 12
	03 CÂNULAS DE ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (Nº 7,0 / Nº 7,5 / Nº 8,0 (ausência 01) / Nº 8,5 c/ cuff - OK (3 de cada)
	01 CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 02 CATETERES OXIGÊNIO Nº 09 10 ELETRODOS ADULTO 01 EQUIPO BURETA 02 EQUIPO DE BOMBA 03 EQUIPO DE MACROGOTAS 02 JELCO Nº 14 02 JELCO Nº 16 03 JELCO Nº 18 03 JELCO Nº 20 03 JELCO Nº 22 01 CADARÇO
	05 Lâmina de Bisturi (Nº 11 e Nº 15 ausência no hospital)
	08 LUVAS ESTÉREIS 02 de cada (Tam: Nº 7.0, 7.5, 8.0 (falta 01) e 8.5)
	02 MÁSCARA LARÍNGEA 01 de cada (Tam: Nº 3 e 4) - (não padrão)
	03 POLIFIX 05 SERINGAS DE 1 ml 10 SERINGAS DE 5 ml 10 SERINGAS DE 10 ml 10 SERINGAS DE 20 ml
	12 SCALP 03 de cada (Nº 19 (não tem) / Nº 21 / Nº 23 / Nº 25 não tem)
	06 SONDA ASPIRAÇÃO 03 de cada (Nº 12 / Nº 14)
	01 ESPARADRAPO 03 TORNEIRINHAS DE 3 VIAS 05 MÁSCARA 01 ÓCULOS 01 GEL P/ ECG

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREIA-SP 072.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Resolução Oficial
COREIA-SP 072.293 ENF
[Signature]

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrichi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP

Susan L. Mizugai
Superv. Cyam.

[Signature]
127790

OBS: Não realizado conferência das medicações;

São Paulo, 03 de Outubro 2021

Ofício nº 0003/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.**Assunto:** Devolução de medicações **UTI COVID 1º ANDAR - Carro de Emergência nº 01**

Ref.: Devolução Farmácia

1º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	5 ADENOSINA 30 ADRENALINA 1 mg 10 ÁGUA DESTILADA 10m 10 AMIODARONA 20 ATROPINA 5 BICARBONATO SÓDIO 8,4% (ausência 5) 5 BRICANYL 0 CEDILANIDE (nova padronização excluso) 0 DILACORON (nova padronização excluso) 2 DOPAMINA (nova padronização excluso) 5 DOBUTAMINA 2 FLEBOCORTIDE 100 mg 2 FLEBOCORTIDE 500 mg 8 FUROSEMIDA 8 GLICOSE 50% 6 GLUC. CÁLCIO 10% 1 HEPARINA 1 LIDOCAÍNA S/ VASO 1 QUELICIN 5 NORADRENALINA 1 NIPRIDE 1 PROTAMINA 5 SULF. MAGNÉSIO 10% 1 TRIDIL
2º Gaveta	QUANTIDADE / NOME
	2 BICARBONATO SÓDIO 8,4% (FRASCO) - (nova padronização 02 unidades) 10 SORO FISIOLÓGICO 0,9% (500 ml) 2 SORO GLICOSADO 5% (250 ml) 1 RINGER (500 ml) 1 HISOCEL (500 ml) - (nova padronização excluso) 2 UMIDIFICADORES DE O ² 1 AMBÚ / FIO GUIA 1 EXTENSÃO DE LÁTEX 2 PILHA EXTRA

3º Gaveta**QUANTIDADE / NOME**

10 AGULHA 30 x 71
10 AGULHA 40 x 12

03 CÂNULAS DE
ENTUBAÇÃO OROTRAQUEAL
(Nº 7,0 / Nº 7,5 / Nº 8,0 / Nº 8,5 c/ cuff - OK (3 de cada)

01 CÂNULA DE GUEDEL Nº 04 -
02 CATETERES OXIGÊNIO Nº 09
10 ELETRODOS ADULTO
01 EQUIPO BURETA
02 EQUIPO DE BOMBA
03 EQUIPO DE MACROGOTAS
02 JELCO Nº 14
02 JELCO Nº 16
03 JELCO Nº 18
03 JELCO Nº 20
03 JELCO Nº 22
01 CADARÇO

05 Lâmina de Bisturi (Nº 11 e Nº 15)

08 LUVAS ESTÉREIS 02 de cada (Tam: Nº 7.0 (ausência no carro), 7.5, 8.0 e 8.5)

02 MÁSCARA LARÍNGEA 01 de cada (Tam: Nº 3 e 4) - (não padrão)

03 POLIFIX
05 SERINGAS DE 1 ml
10 SERINGAS DE 5 ml
10 SERINGAS DE 10 ml
10 SERINGAS DE 20 ml

12 SCALP 03 de cada
(Nº 19 - ausência de 03 / /03 Nº 21 /03 Nº 23 / Nº 25 - ausência de 03

06 Sonda ASPIRAÇÃO 03 de cada (Nº 12 / Nº 14)

01 ESPARADRAPO
03 TORNEIRINHAS DE 3 VIAS
05 MÁSCARA
01 ÓCULOS
01 GEL P/ ECG

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Susan L. Mizugai
Superv. Cjam.

Se do L. H.
123792

Rosângela
Rosaângela
COORDENADORA DE ENFERMAGEM

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

OBS: Carrinho aberto na inspeção, não realizado
conferência dos medicamentos;

ANEXO 2

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0006/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM, em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (02 Camas sem numeração + 01 Televisor AOC 32’polegadas número ID 03984-19-07125 + 01 Ventilador INMETRO 004160/2016** pertencentes ao prestador de serviço médico **Sólida Saúde**, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 872.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrichi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP

Susan L. Mizugai
Supervisora Téc. Cejam

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0017/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM, em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (01 Cama Beliche sem numeração + 01 Ventilador 005445/2017 + 01 Microondas marca: Eletrolux 94700 5124/00 + 3 colchões** pertencentes ao prestador de serviço Fisioterapia e Fono: **Prime II**, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
CONEN SP 72.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

An. de Tenente
Coordenador clínico

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP

Susana Lopes Mizzi
Supervisor Técnico
Cejam.

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0017/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM, em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (01 Cama Beliche sem numeração + 01 Ventilador 005445/2017 + 01 Microondas marca:Eletrólux 94700 5124/00 + 3 colchões pertencentes ao prestador de serviço Fisioterapia e Fono: Prime II, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN 127223 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi


Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP

Andre Tessada
Coordenador Clínico

Susan L. Mázuga
Supervisora Técnica
Cejam.



PRIME II
FISIOTERAPIA

INVENTÁRIO:

MATERIAIS DA PRIME FISIOTERAPIA

São Paulo, 01 de Outubro de 2021.

Quantidade / descrição do item:

- 1 beliche;
- 3 colchões;
- 1 Ventilador;
- 1 Microondas

Andre Tessada
Coordenador de Clínica

Dr. Rodrigo Reis Silva
Gestor de Fisioterapia
Credito 8/133.714


Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Dr. Ft. Esp. Rodrigo Reis Silva
Coordenador geral de equipe

Susm Lopes Mizugai
Supervisora Técnica
Cezam



Rua Cel. José Eusébio 95, Casa 13;
Higienópolis - São Paulo - SP; CEP: 01239-030
Tel.: (11) 99990-1988



PRIME II
FISIOTERAPIA

INVENTÁRIO:

MATERIAIS DA PRIME FISIOTERAPIA

São Paulo, 01 de Outubro de 2021.

Quantidade / descrição do item:

- 1 beliche;
- 3 colchões;
- 1 Ventilador;
- 1 Microondas

André Tesserly
Coordenador Clínico

Dr. Rodrigo Reis Silva
Gestor de Fisioterapia
CREFITO 8/133.714-F

Beatriz Faria Brandi de Andrade
COFEN 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Dr. Ft. Esp. Rodrigo Reis Silva
Coordenador geral de equipe

Susana Lopes Mizugai
Supervisora Técnica
Cejam



Rua Cel. José Eusébio 95, Casa 13;
Higienópolis - São Paulo - SP; CEP: 01239-030
Tel.: (11) 99990-1988

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0009/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM, em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (01 Geladeira Eletrolux série G0025080/003 + 01 Microondas marca: Philco 004080/219** pertencentes a colaboradora **Beatriz Freitas Brandi de Andrade**, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 872.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Susan L. Mizugai
Supervisora Téc. Cejam

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrichi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0009/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM,

em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (01 Geladeira Eletrolux série G0025080/003 + 01 Microondas marca: Philco 004080/219)** pertencentes a colaboradora **Beatriz Freitas Brandi de Andrade**, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Suam L. Mizugai
Superv. Téc. Cejam

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0010/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM,

em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (01 Geladeira Consul série CRC28/127** pertencentes a colaboradora **Vanessa Galvão**, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

Susan L. Mizugai
Supervisora Téc. Cejam

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº 0010/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” - CEJAM,

em atenção a essa diretoria, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do contrato nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **oficializar a retirada de pertences Não Patrimoniados (01 Geladeira Consul série CRC28/127** pertencentes a colaboradora **Vanessa Galvão**, utilizados durante a prestação de serviços até o presente momento, devolvidos à responsabilidade deste prestador, conforme documento expedido pelo setor de patrimônio em anexo, conferência, bem como o acompanhamento da retirada dos bens, foi realizado pela coordenação local.

Obs: Conforme anexo.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.283 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Ilmo. Senhor
Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrichi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

Susan L. Mizugai
Supervisora Téc. Cejam

ANEXO 3

São Paulo, 03 de outubro de 2021

Ofício nº 0004/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Complexo Hospitalar do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” – CEJAM,

em atenção a essa Diretoria de Saúde, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do Convênio nº 00011/2021. Vem, respeitosamente, perante vossa senhoria, **disponibilizar listagem de bens patrimoniais** pertencentes às unidades de saúde listadas na tabela em anexo, que serão devolvidos à responsabilidade desta diretoria.

Obs: Não há nenhum equipamento em processo de manutenção.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 372.793 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Suliana B. Franco
Engenheira
Engenheira Tec II
Substituto
GIE
Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi
Diretor Técnico de Saúde III
Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

Susana Lopes Mizugai
Superv. Técnica Cejam

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4 ANDAR C - CEJAM

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	CHM	QUARTO	STATUS
1	4 C	AP. ANESTESIA	DRAGER	CONV.	ASML-0261	54457	419	Ok
2	4 C	AP. ANESTESIA	DRAGER	CONV.	ASML-0251	54454	424	Falha sensor de O2 e vazamento
3	4 C	AP. ANESTESIA	DRAGER	CONV.	ASML-0262	54459	420	Falha Fonte/bateria
4	4 C	AP. ANESTESIA	DRAGER	CONV.	ASML-0258	54451	425	falha bateria
5	4 C	AP. ANESTESIA	DRAGER	CONV.	ASML-0220	54455	425	Avaliação
6	4 C	AP. ANESTESIA	DRAGER	CONV.	ASML-0253	54458	427	Avaliação
7	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3010	091910561070A1V	38550	421	Ok
8	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3010	071010181070A1V	29377	428	Falha no display
9	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3012	100610321080A1V	40553	419	
10	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3012	12111021080A1V	49763	420	
11	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3012	1006103111080A1V	40562	424	Bateria
12	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3012	121210391080A1V	46147	421	Ok
13	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	610847	54081	426	Avaliação
14	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	G182120207	54084	423	Ok
15	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	G182120195	54062	422	Ok
16	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	G172070650	54060	422	emprestado psi 01/10
17	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	G172070649	54076	426	Avaliação
18	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	G182120196	54069	423	
19	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3010	081110051070A1V	49756	419	emprestado psi 21/09
20	4 C	VENT. ESTAC.	NEWPORT	N/C	G192010004	54074	428	Pessimo estado
21	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3012		49773	428	Ok
22	4 C	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX5020		50685	427	Pessimo estado
23	U.T.I - PSA	VENT. ESTAC.	DIXTAL	DX3012	G182120192	49765	420	
24	U.T.I - PSA	VENT. ESTAC.		NEWPORT		54051	424	Ok
25	U.T.I - PSA	VENT. ESTAC.		NEWPORT	G182120202	54055	424	Ok
26	U.T.I - PSA	VENT. ESTAC.		NEWPORT	G192030009	54054	424	Vazamento Interno
27	U.T.I - PSA	VENT. ESTAC.	NEWPORT		G172070640	54083	424	Ok

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4 ANDAR C - CEJAM

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	CHM	QUARTO	STATUS
1	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818152	54685	425	Pessimo estado
2	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818253	54686	419	emprestado psi 21/09
3	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818158	54687	425	Ok
4	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818119	54689	420	Ok
5	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818296	54690	419	emprestado psi 21/09
6	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818052	54692	420	emprestado psi 21/09
7	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818269	54693	424	Ok
8	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818246	54694	427	
9	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818014	54697	423	Ok
10	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818149	54698	427	
11	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818144	54699	423	Ok
12	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818275	54700	428	Falta Cabo ecg
13	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818173	54701	428	
14	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818065	54702	426	Ok
15	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818209	54703	424	
16	4 C	MON. MULT.	PROLIFE	C12	F7200818200	54696	426	Ok
17	4 C	MON. MULT.	DIXTAL	CM120	CN62640358	54448	421	Ok
18	4 C	MON. MULT.	DIXTAL	CM120	CN92352660	54445	421	Ok
19	4 C	MON. MULT.	DIXTAL	CM120	CN92352659	54441	422	Ok
20	4 C	MON. MULT.	DIXTAL	CM120	CN62641654	54447	422	Ok
21	4 C - POSTO ENF.	MON. MULT.	DIXTAL	DX2021	91502490			Ok-Emprestado PSA 01/10/2021
22	4 C	MON. MULT.	DIXTAL	DX2021	91502483			Ok-Emprestado PSA 01/10/2021
23	4 C	MON. MULT.	DIXTAL	DX2021	141507729	49786		Ok-Emprestado PSA 01/10/2021
24	U.T.I - PSA	MON. MULT.	DIXTAL		91305956	38865		Ok
25	U.T.I - PSA	MON. MULT.	DIXTAL		71302650	28345		Ok
26	U.T.I - PSA	MON. MULT.	DIXTAL	DX 2021	91502373			Ok
27	U.T.I - PSA	MON. MULT.	DIXTAL	DX 2021	91502427			Ok
28	U.T.I - PSA	MONITOR	COMEN			46170		OK
29	U.T.I - PSA	ECG	ALFAMED			50117		OK
30	U.T.I - 4C	ELETROCARDIO.	COMEN	CM300A	301210033881	53119		OK
31	U.T.I - PSA	CARDIOVERSOR	NIHON KOHDE	244	38905	38905		OK
32	ENF.COVID	ESFIGNOM.	PREMIUM	1411901				OK
33	U.T.I - PSA	ASP. CIRURGICO		FATEN	RA0062298	52153		OK
1	4c	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDE			54462		OK

(Handwritten signatures)

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4 ANDAR C - CEJAM

ITEM	SETOR	EQUIPAMENTOS	MARCA	MODELO	SERIE	CHM	QUARTO	STATUS
2	4°C	FOCO MOVEL				36114	423	Ok
3	4°C	FOCO MOVEL				36113	423	Ok
4	4°C	FOCO MOVEL				36107	423	Ok
5	4°C	FOCO MOVEL				36108	423	Ok
6	4°C	FOCO MOVEL				36109	423	Ok
7	4°C	FOCO MOVEL				36103	423	OK
8	4°C	FOCO MOVEL				36116	423	Ok
9	4°C	FOCO MOVEL				36115	CAM	OK
10	ENF COVID	NEGATOSCÓPIO				26650		Ok
11	UTI COVID	NEGATOSCÓPIO				26639		Ok
12	POSTO ENF.	NEGATOSCÓPIO				44151		Ok

(Handwritten signature and initials)

ANEXO 4


São Paulo, 03 de outubro 2021


Ofício nº 0008/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.**Assunto:** Devolução de materiais UTI COVID 4° C

Ref.: Devolução CAM

NOME	QUANTIDADE
coxins de silicone	07
Transfer verde	01
colchão pneumático (lot 20170710 - nº série: P05A01654	01
Suporte de soro rodas (chm 30058 / S/N - S/N - S/N)	04
Suporte de soro cama	02
Biombo	01
colchão de maca	01
estantes	06
carrinho de banho com rodas (CHM 40306)	01


Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.


123790

Rosângela
COREN-SP 254444 ENF
Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem**Ilmo. Senhor****Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi****Diretor Técnico de Saúde III**

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP


Superv. Cijam

ANEXO 5

São Paulo, 03 de Outubro 2021

Ofício nº 0012/2021 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

Assunto: ARQUIVO (UTIs e enfermagem COVID)

Ref.: _cadernos de protocolo de exames, Hall de pertences, caderno de admissão/alta dos pacientes, óbitos, passagem de plantão, conferência da geladeira, checagem de desfibrilador e carrinho de emergência.

NOME	QUANTIDADE
CADERNO PROTOCOLO DE COLETA DE EXAMES	02
CADERNO PROTOCOLO DE PERTENCES	03
CADERNO PROTOCOLO DE CME	01
CADERNO ADMISSÃO DE PACIENTE	03
CADERNO CENSO DIÁRIO	03 FOLHAS
CADERNO PROTOCOLO PASSAGEM DE PLANTÃO	03
PASTA DE CONFERÊNCIA DA GELADEIRA	01
IMPRESSOS DE CHECAGEM DE DESFIBRILADOR E CARRINHO	04
PASTA DE BOLETIM MÉDICO	03
PASTA DE ETIQUETA	03
PASTA DE VISITA MULTIPROFISSIONAL	04

Do mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Rosângela Oliveira
CORREN-SP 172.293 ENF

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP 172.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Susan L. Mizuguchi
Superv. Cejam

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui
São Paulo - SP

123456

OBS: Não conferido quantidade e nomenclatura;

ANEXO 6

São Paulo, 03 de Outubro de 2021

Ofício nº0007 – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

À diretoria do Hospital Geral do Mandaqui

O CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “Dr. JOÃO AMORIM” – CEJAM,

em atenção a essa Diretoria de Saúde, referente ao processo de desmobilização em decorrência da finalização do Convênio nº 00011/2021. Vem respeitosamente, perante vossa senhoria, disponibilizar listagem de todos os mobiliários em anexo, pertencentes às unidades de saúde.

Sem mais, agradeço a atenção dispensada, subscrevo-me.

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
COREN-SP nº 77.293 ENF
Coordenadora de Enfermagem

Beatriz Freitas Brandi de Andrade
Coordenadora de Enfermagem

Juciana B. Franco
Diretor Tec II
Secretário
G. 16

Susan Lepa Mizugai
Superv. Técnica Cyon

Ilmo. Senhor

Andrea Ottoni Teatini Salles Aldrighi

Diretor Técnico de Saúde III

Hospital Complexo Hospitalar do Mandaqui

São Paulo - SP

RELAÇÃO DE MOBILIÁRIOS - INV. ENFª COVID

ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	ENFERMARIA COVID	CAMA	47581	OK
2	ENFERMARIA COVID	CAMA	S/N	OK
3	ENFERMARIA COVID	CAMA	26953	OK
4	ENFERMARIA COVID	CAMA	54553	OK
5	ENFERMARIA COVID	CAMA	46187	OK
6	ENFERMARIA COVID	CAMA	39435	OK
7	ENFERMARIA COVID	CAMA	46211	OK
8	ENFERMARIA COVID	CAMA	37588	OK
9	ENFERMARIA COVID	CAMA	37573	OK
10	ENFERMARIA COVID	CAMA	52368	OK
11	ENFERMARIA COVID	CAMA	53397	OK
12	ENFERMARIA COVID	CAMA	38193	OK
13	ENFERMARIA COVID	CAMA	27725	OK
14	ENFERMARIA COVID	CAMA	50258	OK
15	ENFERMARIA COVID	CAMA	37760	OK
16	ENFERMARIA COVID	CAMA	46210	OK
17	ENFERMARIA COVID	CAMA	39405	OK
18	ENFERMARIA COVID	CAMA	36125	OK
19	ENFERMARIA COVID	CAMA	S/N	OK
20	ENFERMARIA COVID	CAMA	27727	OK
21	ENFERMARIA COVID	SUORTE SORO MOVEL	50304	OK
22	ENFERMARIA COVID	SUORTE SORO MOVEL	41348	OK
23	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	28594	OK - 01/10/2021

24	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41417	Ok - 01/10/2021
25	ENFERMARIA COVID	ESCADA 2 DEGRAUS	49545	Ok - 01/10/2021
26	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA BANHEIRO	1016	Ok - 01/10/2021
27	ENFERMARIA COVID	BIOMBO	S/N	Ok - 01/10/2021
28	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA BANHEIRO	S/N	Ok - 01/10/2021
29	ENFERMARIA COVID	SUPORTE COLETA	44931	Ok - 01/10/2021
30	ENFERMARIA COVID	SUPORTE SORO FIXO	18	Ok - 01/10/2021
31	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41412	Ok - 01/10/2021
32	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41430	Ok - 01/10/2021
33	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41438	Ok - 01/10/2021
34	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	28110	Ok - 01/10/2021
35	ENFERMARIA COVID	COMADRE	S/N	
36	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA BANHEIRO	S/N	Ok - 01/10/2021
37	ENFERMARIA COVID	SUPORTE SORO MOVEL	54610	Ok - 01/10/2021
38	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	S/N	Ok - 01/10/2021
39	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41428	Ok - 01/10/2021
40	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA	S/N	Ok - 01/10/2021
41	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA	S/N	Ok - 01/10/2021
42	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	S/N	Ok - 01/10/2021
43	ENFERMARIA COVID	CARRINHO SERV.	27884	Ok - 01/10/2021
44	ENFERMARIA COVID	ARMÁRIO PRONTUÁRIO	S/N	Ok - 01/10/2021
45	ENFERMARIA COVID	CADEIRA BANHO	54169	Ok - 01/10/2021
46	ENFERMARIA COVID	CADEIRA BANHO	S/N	Ok - 01/10/2021
47	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA BANHEIRO	S/N	Ok - 01/10/2021
48	ENFERMARIA COVID	RAMPER	28614	Ok - 01/10/2021



49	ENFERMARIA COVID	CARRINHO MED	52981	Ok - 01/10/2021
50	ENFERMARIA COVID	CARRINHO MED	52982	Ok - 01/10/2021
51	ENFERMARIA COVID	CRiado MUDDO	41364	Ok - 01/10/2021
52	ENFERMARIA COVID	CADEIRA FIXA	54342	Ok - 01/10/2021
53	ENFERMARIA COVID	CADEIRA FIXA	52643	Ok - 01/10/2021
54	ENFERMARIA COVID	CADEIRA FIXA	54639	Ok - 01/10/2021
55	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA POST. ENF.	S/N (2)	Ok - 01/10/2021
56	ENFERMARIA COVID	CPU	45182	Ok - 01/10/2021
57	ENFERMARIA COVID	MONITOR INF.	54302	Ok - 01/10/2021
58	ENFERMARIA COVID	PURIFICADOR	S/N	Ok - 01/10/2021
59	ENFERMARIA COVID	CARRINHO MED	S/N	Ok - 01/10/2021
60	ENFERMARIA COVID	AR CONDICIONADO	53798	Ok - 01/10/2021
62	ENFERMARIA COVID	CADEIRA BANHO	54156	Ok - 01/10/2021
63	ENFERMARIA COVID	COMADRE	S/N	Ok - 01/10/2021
64	ENFERMARIA COVID	LIXEIRA	S/N	Ok - 01/10/2021
65	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41410	Ok - 01/10/2021
66	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41414	Ok - 01/10/2021
67	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	41419	Ok - 01/10/2021
68	ENFERMARIA COVID	MESA REFEIÇÃO	28608	Ok - 01/10/2021
69	ENFERMARIA COVID	ESCADA 2 DEGRAUS	S/N	Ok - 01/10/2021




RELAÇÃO DE MOBILIÁRIOS - INV. UTI - COVID

ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	UTI COVID	CAMA	46202	Ok - 01/10/2021
2	UTI COVID	CAMA	26952	Ok - 01/10/2021
3	UTI COVID	CAMA	37763	Ok - 01/10/2021
4	UTI COVID	CAMA	36142	Ok - 01/10/2021
5	UTI COVID	CAMA	38391	Ok - 01/10/2021
6	UTI COVID	CAMA	38383	Ok - 01/10/2021
7	UTI COVID	CAMA	S/N	Ok - 01/10/2021
8	UTI COVID	MESA REFEIÇÃO	41440	Ok - 01/10/2021
9	UTI COVID	MESA REFEIÇÃO	41427	Ok - 01/10/2021
10	UTI COVID	MESA REFEIÇÃO	41434	Ok - 01/10/2021
11	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	S/N	Ok - 01/10/2021
12	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	54581	Ok - 01/10/2021
13	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	38087	Ok - 01/10/2021
14	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	30093	Ok - 01/10/2021
15	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	S/N	Ok - 01/10/2021
16	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	S/N	Ok - 01/10/2021
17	UTI COVID	SUPORTE SORO MOVEL	38077	Ok - 01/10/2021
19	UTI COVID	ESCADA 2 DEGRAUS	54495	Ok - 01/10/2021
20	UTI COVID	ESCADA 2 DEGRAUS	54494	Ok - 01/10/2021
21	UTI COVID	CARRINHO MED.	52986	Ok - 01/10/2021
22	UTI COVID	CARRINHO PARADA	45362A	Ok - 01/10/2021
23	UTI COVID	CADEIRA FIXA	24514	Ok - 01/10/2021

24	UTI COVID	CADEIRA FIXA	S/N	Ok - 01/10/2021
25	UTI COVID	CADEIRA GIRATÓRIA	54746	Ok - 01/10/2021
26	UTI COVID	CADEIRA GIRATÓRIA	39605	Ok - 01/10/2021
27	UTI COVID	POLTRONA ACOMPANHANTE	37693	Ok - 01/10/2021
28	UTI COVID	AR CONDICIONADO	53789	Ok - 01/10/2021
29	UTI COVID	LIXEIRA	S/N	Ok - 01/10/2021
30	UTI COVID	LIXEIRA BANHEIRO	S/N	Ok - 01/10/2021
31	UTI COVID	LIXEIRA	19	Ok - 01/10/2021
32	UTI COVID	RAMPER	S/N	Ok - 01/10/2021
33	UTI COVID	LIXEIRA BANHEIRO	S/N	Ok - 01/10/2021
34	UTI COVID	CADEIRA BANHO	S/N	Ok - 01/10/2021
35	UTI COVID	COMADRE	S/N	Ok - 01/10/2021
36	UTI COVID	BALDE INOX	S/N	Ok - 01/10/2021


RELAÇÃO DE MOBILIÁRIOS - INV. 4ºC

ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	CONF. M 429	POLTRONA ACOMPANHANTE	49904	OK - 01/10/2021
2	CONF. M 429	CRUADO MUDDO	36351	OK - 01/10/2021
3	CONF. M 429	ESCADA PARA CAMA	41847	OK - 01/10/2021
4	CONF. M 429	CAMA	S/N	OK - 01/10/2021
5	CONF. M 429	CAMA	S/N	OK - 01/10/2021
6	CONF. M 429	SUP. SORO DE PAREDE	36377	OK - 01/10/2021
7	CONF. M 429	LIXEIRA	264	OK - 01/10/2021
8	CONF. M 429	LIXEIRA	267	OK - 01/10/2021
9	CONF. M 429	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
10	CONF. FISIO 429	GAVETEIRO	35911	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 428	POLTRONA ACOMPANHANTE	49913	OK - 01/10/2021
2	LEITO 428	CRUADO MUDDO	36365	OK - 01/10/2021
3	LEITO 428	CRUADO MUDDO	36357	OK - 01/10/2021
4	LEITO 428	MESA PARA REFEIÇÃO	38060	OK - 01/10/2021
5	LEITO 428	CAMA	50263	OK - 01/10/2021
6	LEITO 428	CAMA	78	OK - 01/10/2021
7	LEITO 428	SUP. SORO DE PAREDE	36376	OK - 01/10/2021

8	LEITO 428	SUP. SORO DE PAREDE	36375	OK - 01/10/2021
9	LEITO 428	SUP. SORO DE PAREDE	36374	OK - 01/10/2021
10	LEITO 428	SUP. DE SORO MOVEL	37875	OK - 01/10/2021
11	LEITO 428	LIXEIRA	45	OK - 01/10/2021
12	LEITO 428	LIXEIRA BANHEIRO	263	OK - 01/10/2021
13	LEITO 428	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
14	LEITO 428	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
15	LEITO 428	CRIADO MUDO	36347	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	CORREDOR	MACA	54710	
2	CORREDOR	LIXEIRA	255	OK - 01/10/2021
3	CORREDOR	LIXEIRA	S/N	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 427	POLTRONA ACOMPANHANTE	50110	OK - 01/10/2021
2	LEITO 427	ESCADA PARA CAMA	49467	OK - 01/10/2021
3	LEITO 427	CRIADO MUDO	38002	OK - 01/10/2021
4	LEITO 427	MESA PARA REFEIÇÃO	39208	OK - 01/10/2021
5	LEITO 427	CAMA	54547	OK - 01/10/2021
6	LEITO 427	CAMA	99	OK - 01/10/2021
7	LEITO 427	SUP. SORO DE PAREDE	36371	OK - 01/10/2021

8	LEITO 427	SUP. SORO DE PAREDE	36372	OK - 01/10/2021
9	LEITO 427	SUP. SORO DE PAREDE	36373	OK - 01/10/2021
10	LEITO 427	SUP. DE SORO MOVEL	52933	OK - 01/10/2021
11	LEITO 427	LIXEIRA	49	OK - 01/10/2021
12	LEITO 427	LIXEIRA BANHEIRO	149	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 426	POLTRONA ACOMPANHANTE	50113	OK - 01/10/2021
2	LEITO 426	CRIA DO MU DO	36345	OK - 01/10/2021
3	LEITO 426	CRIA DO MU DO	39180	OK - 01/10/2021
4	LEITO 426	MESA PARA REFEIÇÃO	36409	OK - 01/10/2021
5	LEITO 426	MESA PARA REFEIÇÃO	36410	OK - 01/10/2021
6	LEITO 426	CAMA	54561	OK - 01/10/2021
7	LEITO 426	CAMA	39158	OK - 01/10/2021
8	LEITO 426	SUP. SORO DE PAREDE	36368	OK - 01/10/2021
9	LEITO 426	SUP. SORO DE PAREDE	36369	OK - 01/10/2021
10	LEITO 426	SUP. SORO DE PAREDE	36370	OK - 01/10/2021
11	LEITO 426	SUP. DE SORO MOVEL	30058	OK - 01/10/2021
12	LEITO 426	SUP. DE SORO MOVEL	50290	OK - 01/10/2021
13	LEITO 426	ESCADA PARA CAMA	49470	OK - 01/10/2021
14	LEITO 426	LIXEIRA BANHEIRO	148	OK - 01/10/2021
15	LEITO 426	LIXEIRA	8	OK - 01/10/2021
16	LEITO 426	COMADRE	S/N	


17	LEITO 426	PAPAGAIO	S/N	
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 425	CRiado MUdO	41363	OK - 01/10/2021
2	LEITO 425	CAMA	37766	OK - 01/10/2021
3	LEITO 425	CAMA	39165	OK - 01/10/2021
4	LEITO 425	SUP. SORO DE PAREDE	36367	OK - 01/10/2021
5	LEITO 425	SUP. SORO DE PAREDE	36049	OK - 01/10/2021
6	LEITO 425	SUP. SORO DE PAREDE	36048	OK - 01/10/2021
7	LEITO 425	SUP. DE SORO MOVEL	29976	OK - 01/10/2021
8	LEITO 425	SUP. DE SORO MOVEL	29978	OK - 01/10/2021
9	LEITO 425	CADEIRA BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
10	LEITO 425	COMADRE	S/N	
11	LEITO 425	CRiado MUdO	36354	OK - 01/10/2021
12	LEITO 425	LIXEIRA	3	OK - 01/10/2021
13	LEITO 425	LIXEIRA BANHEIRO	147	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 424	POLTRONA ACOMPANHANTE	50109	OK - 01/10/2021
2	LEITO 424	CRiado MUdO	39170	OK - 01/10/2021
3	LEITO 424	MESA REFEIÇÃO	36401	OK - 01/10/2021
4	LEITO 424	CAMA	54562	OK - 01/10/2021
5	LEITO 424	CAMA	50265	OK - 01/10/2021

6	LEITO 424	SUP. SORO DE PAREDE	36047	OK - 01/10/2021
7	LEITO 424	SUP. SORO DE PAREDE	36046	OK - 01/10/2021
8	LEITO 424	SUP. SORO DE PAREDE	36045	OK - 01/10/2021
9	LEITO 424	ESCADA 2 DEGRAUS	41896	OK - 01/10/2021
11	LEITO 424	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
12	LEITO 424	LIXEIRA	43	OK - 01/10/2021
13	LEITO 424	LIXEIRA BANHEIRO	146	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 423	POLTRONA ACOMPANHANTE	49308	OK - 01/10/2021
2	LEITO 423	CRiado MUDDO	38003	OK - 01/10/2021
3	LEITO 423	CRiado MUDDO	41343	OK - 01/10/2021
4	LEITO 423	MESA PARA REFEIÇÃO	41244	OK - 01/10/2021
5	LEITO 423	CAMA	54552	OK - 01/10/2021
6	LEITO 423	CAMA	50243	OK - 01/10/2021
7	LEITO 423	SUP. SORO DE PAREDE	36042	OK - 01/10/2021
8	LEITO 423	SUP. SORO DE PAREDE	36043	OK - 01/10/2021
9	LEITO 423	SUP. SORO DE PAREDE	36044	OK - 01/10/2021
10	LEITO 423	SUP. DE SORO MOVEL	54583	OK - 01/10/2021
11	LEITO 423	SUP. DE SORO MOVEL	54609	OK - 01/10/2021
12	LEITO 423	ESCADA PARA Cama	49473	OK - 01/10/2021
13	LEITO 423	ESCADA PARA Cama	49566	OK - 01/10/2021
16	LEITO 423	LIXEIRA	42	OK - 01/10/2021

17	LEITO 423	SUPORTE P/ HAMPER	S/N	
18	LEITO 423	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
19	LEITO 423	COMADRE	S/N	
20	LEITO 423	BALDE INOX	S/N	
21	LEITO 423	BALDE INOX	S/N	
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	
1	LEITO 422	POLTRONA ACOMPANHANTE	49903	OK - 01/10/2021
2	LEITO 422	CAMA	54554	OK - 01/10/2021
3	LEITO 422	CAMA	50260	OK - 01/10/2021
4	LEITO 422	CRUADO MUDDO	39182	OK - 01/10/2021
5	LEITO 422	CRUADO MUDDO	39172	OK - 01/10/2021
6	LEITO 422	MESA PARA REFEIÇÃO	39200	OK - 01/10/2021
7	LEITO 422	ESCADA PARA CAMA	49479	OK - 01/10/2021
8	LEITO 422	SUP. DE SORO MOVEL	50316	OK - 01/10/2021
9	LEITO 422	SUP. DE SORO MOVEL	S/N	OK - 01/10/2021
10	LEITO 422	SUP. SORO DE PAREDE	36341	OK - 01/10/2021
11	LEITO 422	SUP. SORO DE PAREDE	36040	OK - 01/10/2021
12	LEITO 422	SUP. SORO DE PAREDE	36039	OK - 01/10/2021
13	LEITO 422	LIXEIRA	5	OK - 01/10/2021
14	LEITO 422	SUPORTE P/ HAMPER	145	
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS



1	LEITO 421	POLTRONA ACOMPANHANTE	49302	OK - 01/10/2021
2	LEITO 421	MESA PARA REFEIÇÃO	28120	OK - 01/10/2021
3	LEITO 421	MESA PARA REFEIÇÃO	36419	OK - 01/10/2021
4	LEITO 421	CRUADO MUDO	36356	OK - 01/10/2021
5	LEITO 421	CRUADO MUDO	39185	OK - 01/10/2021
6	LEITO 421	CAMA	50257	OK - 01/10/2021
7	LEITO 421	CAMA	54559	OK - 01/10/2021
8	LEITO 421	SUP. SORO DE PAREDE	36036	OK - 01/10/2021
9	LEITO 421	SUP. SORO DE PAREDE	36037	OK - 01/10/2021
10	LEITO 421	SUP. SORO DE PAREDE	36038	OK - 01/10/2021
14	LEITO 421	SUP. DE SORO MOVEL	S/N	OK - 01/10/2021
15	LEITO 421	SUP. DE SORO MOVEL	54602	OK - 01/10/2021
16	LEITO 421	SUP. DE SORO MOVEL	29972	OK - 01/10/2021
17	LEITO 421	SUP. DE SORO MOVEL	S/N	OK - 01/10/2021
18	LEITO 421	LIXEIRA	16	OK - 01/10/2021
19	LEITO 421	ESCADA PARA CAMA	41884	OK - 01/10/2021
20	LEITO 421	ESCADA PARA CAMA	49484	OK - 01/10/2021
21	LEITO 421	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
22	LEITO 421	COMADRE	S/N	OK - 01/10/2021
23	LEITO 421	SUPORTE P/ HAMPER	254	
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 420	POLTRONA ACOMPANHANTE	52754	OK - 01/10/2021



2	LEITO 420	CRiado MUdO	36366	OK - 01/10/2021
3	LEITO 420	CRiado MUdO	41341	OK - 01/10/2021
4	LEITO 420	MESA PARA REFEIÇÃO	39201	OK - 01/10/2021
5	LEITO 420	SUP. DE SORO MOVEL	50344	OK - 01/10/2021
6	LEITO 420	SUP. DE SORO MOVEL	50292	OK - 01/10/2021
7	LEITO 420	SUP. DE SORO MOVEL	50306	OK - 01/10/2021
8	LEITO 420	SUP. DE SORO MOVEL	30093	OK - 01/10/2021
9	LEITO 420	SUP. DE SORO MOVEL	30106	OK - 01/10/2021
10	LEITO 420	SUP. DE SORO MOVEL	29994	OK - 01/10/2021
12	LEITO 420	SUP. SORO DE PAREDE	36033	OK - 01/10/2021
13	LEITO 420	SUP. SORO DE PAREDE	36034	OK - 01/10/2021
14	LEITO 420	SUP. SORO DE PAREDE	36035	OK - 01/10/2021
15	LEITO 420	LIXEIRA	1	OK - 01/10/2021
16	LEITO 420	SUPORTE P/ HAMPER	150	
17	LEITO 420	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	LEITO 419	POLTRONA ACOMPANHANTE	S/N	OK - 01/10/2021
2	LEITO 419	CRiado MUdO	36361	OK - 01/10/2021
3	LEITO 419	CRiado MUdO	36353	OK - 01/10/2021
4	LEITO 419	SUP. DE SORO MOVEL	38092	OK - 01/10/2021
5	LEITO 419	SUP. DE SORO MOVEL	S/N	OK - 01/10/2021
6	LEITO 419	SUP. DE SORO MOVEL	S/N	OK - 01/10/2021



7	LEITO 419	SUP. SORO DE PAREDE	37555	OK - 01/10/2021
8	LEITO 419	SUP. SORO DE PAREDE	37556	OK - 01/10/2021
9	LEITO 419	SUP. SORO DE PAREDE	37557	OK - 01/10/2021
10	LEITO 419	CAMA	54558	OK - 01/10/2021
11	LEITO 419	CAMA	54560	OK - 01/10/2021
12	LEITO 419	ESCADA PARA CAMA	49482	OK - 01/10/2021
13	LEITO 419	LIXEIRA	4	OK - 01/10/2021
14	LEITO 419	SUPORTE P/ HAMPER	144	
15	LEITO 419	CADEIRA DE BANHO	S/N	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	COPA	LONGARINA 3 LUGARES	53325	OK - 01/10/2021
2	COPA	LONGARINA 3 LUGARES	53236	OK - 01/10/2021
3	COPA	BANCO MOCHO	44128	OK - 01/10/2021
4	COPA	LIXEIRA	265	OK - 01/10/2021
5	COPA	PURIFICADOR	S/N	OK - 01/10/2021
6	COPA	LIXEIRA	267	OK - 01/10/2021
7	COPA	LIXEIRA	266	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	CAM	BIOMBO	37668	OK - 01/10/2021
3	CAM	ESCADA 2 DEGRAUS	49485	OK - 01/10/2021
4	CAM	CARRINHO SORO	40306	OK - 01/10/2021




5	CAM	GAIOLA	2037	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	CONFORTO ENF.	LIXEIRA	256	OK - 01/10/2021
2	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	45072	OK - 01/10/2021
3	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	54191	OK - 01/10/2021
4	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	54188	OK - 01/10/2021
5	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	54189	OK - 01/10/2021
6	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	54194	OK - 01/10/2021
7	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	54190	OK - 01/10/2021
8	CONFORTO ENF.	POLTRONA ACOMPANHANTE	52667	OK - 01/10/2021
ITEM	SETOR	MOBILIARIO	CHM	STATUS
1	POSTO ENF.	LIXEIRA	258	OK - 01/10/2021
2	POSTO ENF.	LIXEIRA	257	OK - 01/10/2021

3	POSTO ENF.	LIXEIRA	261	OK - 01/10/2021
4	POSTO ENF.	LIXEIRA	260	OK - 01/10/2021
5	POSTO ENF.	LIXEIRA	268	OK - 01/10/2021
6	POSTO ENF.	CADEIRA	36193	OK - 01/10/2021
7	POSTO ENF.	CADEIRA	36202	OK - 01/10/2021
8	POSTO ENF.	CADEIRA	38575	OK - 01/10/2021
9	POSTO ENF.	CADEIRA	39542	OK - 01/10/2021
10	POSTO ENF.	CADEIRA	47620	OK - 01/10/2021
11	POSTO ENF.	CADEIRA	53474	OK - 01/10/2021
12	POSTO ENF.	CADEIRA	52540	OK - 01/10/2021
13	POSTO ENF.	CADEIRA	49028 (FIXA)	OK - 01/10/2021
14	POSTO ENF.	BANCO MOCHO	44100	OK - 01/10/2021
15	POSTO ENF.	FRIGOBAR	29745	OK - 01/10/2021
16	POSTO ENF.	BANCO MADEIRA	9015	OK - 01/10/2021
17	POSTO ENF.	BANDEIJA INOX	S/N	OK - 01/10/2021
18	POSTO ENF.	BANDEIJA INOX	S/N	OK - 01/10/2021
19	POSTO ENF.	BANDEIJA INOX	S/N	OK - 01/10/2021
21	POSTO ENF.	MESA	42949	OK - 01/10/2021
22	POSTO ENF.	MESA	45023	OK - 01/10/2021
23	POSTO ENF.	MESA	38563	OK - 01/10/2021
24	POSTO ENF.	BANCO MOCHO	40103	OK - 01/10/2021
25	POSTO ENF.	ESCADA 2 DEGRAUS	49489	OK - 01/10/2021
26	POSTO ENF.	ARMARINHO	35894	OK - 01/10/2021

27	POSTO ENF.	IMPRESSORA ET.	50112	OK - 01/10/2021
28	POSTO ENF.	MONITOR INF.	S/N	OK - 01/10/2021
29	POSTO ENF.	MONITOR INF.	S/N	OK - 01/10/2021
30	POSTO ENF.	MONITOR INF.	S/N	OK - 01/10/2021
31	POSTO ENF.	MONITOR INF.	S/N	OK - 01/10/2021
32	POSTO ENF.	MONITOR INF.	S/N	OK - 01/10/2021
33	POSTO ENF.	MONITOR INF.	S/N	OK - 01/10/2021
34	POSTO ENF.	CPU	S/N (04)	OK - 01/10/2021
35	POSTO ENF.	CADEIRA	52557	OK - 01/10/2021
36	POSTO ENF.	CADEIRA	52523	OK - 01/10/2021
37	POSTO ENF.	CADEIRA	52503	OK - 01/10/2021
38	POSTO ENF.	RAMPER	54466	OK - 01/10/2021
39	POSTO ENF.	BALDE INOX	S/N	OK - 01/10/2021
40	POSTO ENF.	BALDE INOX	S/N	OK - 01/10/2021
41	POSTO ENF.	CARRINHO MED.	28160	OK - 01/10/2021
42	POSTO ENF.	CARRINHO PARADA	S/N	OK - 01/10/2021
43	POSTO ENF.	GAVETEIRO	35912	OK - 01/10/2021
44	POSTO ENF.	CPU	39302	OK - 01/10/2021